


СПУТНИКОВЫЙ ТЕРМИНАЛ INMARSAT FLEET F33 JUE-33



Особенности

- Самая маленькая (по габаритам) антенна в данном диапазоне.
- Отдельная линия для передачи сигнала
- Отдельный кабель управления антенной
- Отдельный кабель сопряжения с гирокомпасом (гироинтерфейсом)
- Интерфейсы (Интернет, RS-232C, USB)





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEATH TECKHE AATAKTETHCTHKH	
Частота передатчика	1626,5 ~ 1660,5 МГц
Частота приемника	1525,0 ~ 1559,0 МГц
Выходная мощность	E.I.R.P.20 +1/-2 dBW Max
Характеристика приемника	G/T -12,5dB/K
Передача информации:	Голосовое сообщение - 4.8 Кбит/с
	Факсимильное сообщение - 9.6 Кбит/с
	Передача данных - 9.6 Кбит/с
	(возможность сжатия информации и
	передача ее со скоростью до 40 Кбит/с
	(V.43bis/V.44))
	Высокоскоростная передача данных
	(TX: 28 Кбит/с, RX: 64 Кбит/с)
Интерфейсы	TEL/FAX (RJ11), Ether-Net (RJ45), USB,
	Serial (RS 232C)
Питание	24V DC +/- 10%

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

